

## PATRON DE LA RAZA



NOMENCLATURA	IDEALES	PERMISIBLES	QUE DESCALIFICAN
<b>1 APARIENCIA GENERAL</b>			
1.1 Estado General.	Sano y Vigoroso.		
1.2 Desarrollo.	Bueno de acuerdo a la edad	Medio.	Tamaño y peso reducidos en relación a la edad.
1.3 Constitución, Esqueleto y Musculatura.	Constitución robusta. Esqueleto fuerte. Musculatura compacta y bien distribuida en todo el cuerpo.		Constitución débil o tosca con desarrollo exagerado de los miembros delanteros, mala distribución muscular o exceso de gordura.
1.4 Masculinidad o feminidad.	Caracteres bien definidos de acuerdo con el sexo y la edad		Caracteres invertidos.
1.5 Temperamento.	Activo y dócil		Nervioso o Bravo.
<b>2 CABEZA</b>			
2.1 Apariencia General.	De ancho y largo medios, en forma de ataúd vista de frente		Pesada (desproporcionada en relación al cuerpo) Asimétrica.
2.2 Perfil	Sub-convexo.	Perfil rectilíneo tolerable en las hembras.	Perfil cóncavo. Rectilíneo en los machos.
2.3 Frente.	De ancho medio, seca descarnada, presentando en la línea media del cráneo y en el sentido longitudinal una depresión alargada (gotera) que comienza entre los ojos y termina en el testuz. En las hembras es más estrecha y puede ser menos profunda.	Pequeña cresta ósea en el centro y lo más alto del testuz (Cresta ósea). Más pronunciada en los machos.	Cresta ósea exagerada. Testuz de acho exagerado.
2.4 Región paranasal (cara)	Recta, corta y ancha y proporcional en el macho, más larga y estrecha en la hembra.		Excesivamente convexa (acamerada) desviada, excesivamente larga y estrecha.
2.5 Hocico	Negro, ancho, con ollares dilatados y bien separados.	Marmorizado. Coloración clara parcialmente en la superficie de color negro lamida.	Predominio de coloración clara. Labio leporino (partido)
2.6 Ojos.	Negros, elípticos, de mirada viva, con pestañas negras, órbitas levemente salientes. En los toros protegidos por arrugas de la piel en el párpado superior.	Pestañas mezcladas con pelos blancos.	Exoftálmico (ojos saltones), pestañas blancas, ojos gateados.
2.7 Orejas.	Cortas, con simetría entre los bordes superiores e inferior, terminando en punta de lanza, con la cara interna del pabellón vuelta para adelante. Movimientos vivos.	Borde superior e inferior asimétricos. Medianas.	Excesivamente pesadas, fases internas vueltas hacia la cara. Punta redondeada o doblada para atrás.
2.8 Cuernos.	Cortos. Firmes, de color oscuro, de forma cónica y más gruesa en la base, achatados y de sección oval, rugosos y con estrías longitudinales. Nacen hacia arriba	Móviles, rayados de blanco, asimétricos, con las puntas ligeramente curvadas hacia delante, siempre que sean cortos, de sección oval, cónicos y achatados.	En forma de lira en los machos. Excesivamente largos en los machos. Totalmente blancos. Excesivamente gruesos en la base. Redondos, lisos y puntiagudos. En

	acompañado el perfil, bien implantados, semejante a dos palos clavados en el cráneo. Con el crecimiento pueden dirigirse hacia fuera, hacia atrás, hacia arriba, o curvarse hacia atrás o hacia los lados. En las hembras son mas finos y largos. En la variedad Mocha ausencia de cuernos.	Con el crecimiento puede curvarse hacia atrás y hacia abajo. En las hembras pueden presentarse en forma de lira estrecha y alargada, no convergente en las puntas. En la variedad Mocha presencia de botón. Presencia de callo (tejido córneo, plano, móvil de color negro y sin base ósea.)	la variedad Mocha rudimentos de cuernos o cualquier señal de cirugía .
2.9 Boca.	Abertura mediana. Labios firmes.		Prognatismo. Agnatismo.
<b>3 PESCUEZO Y CUERPO</b>			
3.1 Pescuezo.	Proporcional al cuerpo, la línea superior ligeramente oblicua, bien musculosos en los machos, uniéndose armónicamente al tronco, más largo y fino en las hembras.		Excesivamente corto y grueso. Excesivamente largo y fino.
3.2 Papada.	Comienza bifida bajo el maxilar inferior y se prolonga hasta el ombligo, al cual esta unidad, más abundante y con pliegues en los machos.	Desarrollo mediano.	Reducida.
3.3 Pecho.	Ancho con buena cobertura muscular.		Estrecho.
3.4 Giba.	Bien implantada sobre la cruz. Desarrollada en forma de riñón apoyándose sobre el dorso en los machos. Menos desarrollada y caracterizada en cuanto a forma y apoyo en las hembras.	Ligeramente inclinada. Pequeños hundimientos laterales. Ligeramente adelantado en las hembras.	Poco desarrollada, adelantada o redondeada en los machos. Excesivamente inclinada, caída, deprimida o cualquier señal de cirugía plástica correctiva.
3.5 Dorso y Lomo.	Largo, ancho, recto, levemente inclinado, tendiendo a la horizontal, armoniosamente ligado a la grupa presentando buena cobertura muscular.		Fuertemente inclinada. Xifosis. Lordosis o escoliosis.
3.6 Ancas y Grupa.	Ancas en el mismo nivel, separadas y anchas. Grupa larga, ancha, ligeramente inclinada, tendiendo a la horizontal en el mismo nivel y unida al lomo sin salientes ni depresiones, y bien revestida de músculos.		Ancas poco separadas. Excesivamente salientes. Grupa corta, estrecha. Excesivamente inclinada y pobre de músculos.
3.7 Sacro.	Largo, no saliente, en el mismo nivel de las ancas.	Ligeramente salientes. Largo medio.	Muy salientes. Excesivamente corto.
3.8 Cola y Mota.	Cola con inserción armoniosa, extendiéndose hasta la altura del corvejón. Mota negra	Cola con inserción poco saliente. Mota mezclada con predominancia de pelos negros, capa blanca reducida.	Cola exageradamente larga o corta, gruesa, con inserción defectuosa. Mota roja, blanca o mezclada con predominancia de pelos blancos.
3.9 Tórax, Costillas, Flancos y Vientre.	Tórax amplio y profundo. Costillas largas, separadas y bien arqueadas, con espacios intercostales bien revestidos de músculos y sin depresiones detrás de la espalda. Flancos llenos y profundos Vientre en una misma línea paralela al dorso y al lomo.	Ligera depresión detrás de las espalda.	Tórax deprimido. Estrecho (Poco arqueamiento o costillas). Cinchado.
3.10 Ombligo.	Reducido, proporcional al desarrollo del animal.	Mediano.	Excesivamente corto. Excesivamente largo y penduloso en machos que sobre pase el orificio del prepucio. Cualquier señal de cirugía plástica correctiva.
<b>4 MIEMBROS</b>			
4.1 Miembros Anteriores.	De largo medio bien musculoso,		Esqueleto tosco (grosero) o fino,

	colocados en rectángulo, separados y bien aplomados, con esqueleto fuerte. Espalda larga y oblicua bien musculosa insertándose armoniosamente al tórax		excesivamente largos o cortos, en desproporción al cuerpo. Aplomos defectuosos.
4.2 Miembros Posteriores.	De longitud mediana, piernas y muslos anchos con buena cobertura muscular, bajando hasta la proximidad de los garrones, con nalgas bien pronunciadas. Piernas bien aplomadas y separadas. Hembras con huesos y articulaciones más livianas, musculatura menos acentuada. Garrón (Corvejón) fuerte y seco.		Excesivamente largos o cortos. Desproporcionados al cuerpo. Rectos o excesivamente curvos u otros defectos de aplomo. Muslos y nalgas con deficiente formación muscular, corvejones débiles.
4.3 Pezuñas.	Negras, bien conformadas, fuertes y lisas.		Blancas o rayadas, pezuñas defectuosas.
<b>5 ORGANOS GENITALES</b>			
5.1 Bolsa Escrotal y Testículos.	Bolsa Escrotal constituida por piel fina, flexible y bien pimentada, conteniendo dos testículos de desarrollo normal.		Monórquideo. Criptorquideo. Hiperplasia. Hipoplasia, Uni o bilateral.
5.2 Vaina.	Reducida y proporcional al desarrollo del animal.	Media.	Excesivamente. Cualquier señal de cirugía plástica correctiva.
5.3 Prepucio.	Recogido con la abertura dirigida hacia adelante.	Moderadamente penduloso.	Prolapsado. Excesivamente penduloso.
5.4 Ubre y Pezones.	Funcional, bien constituida, recubierta por piel fina y sedosa, con pezones de pequeños a medianos, bien distribuidos.	Pezones supernumerarios.	Ubre pendulosa, o subdesarrollada, pezones gruesos y largos.
5.5 Vulva.	De conformación y desarrollo normal.		Atrofiada.
<b>6 PELAJE</b>			
6.1 Color	Blanco, gris y manchado, pudiendo ser blanco, gris claro u oscuro, con o sin manchas de las tonalidades básicas esparcidas por las diversas regiones del cuerpo.	En las hembras tonalidades rojizas en el testuz y región dorso-lumbar. Una que otra mancha no muy cargada en su color, diferente de los pelajes ideales.  Son permisibles solo para fines comerciales y no para juzgamiento los pelajes pintado de negro y pintado de rojo.	Amarillo, manchado de amarillo y sus tonalidades.
6.2 Pelos.	Finos, cortos y sedosos. Tolerándose más largos en climas templados o húmedos.		
6.3 Piel.	Suelta, fina, suave, flexible y oleosa, pigmentada de negro, rosada en la ubre y región inguinal.	Ligera despigmentación en las partes sombreadas. Prolongación de la piel rosada a más allá de las partes sombreadas.	Despigmentación en partes no sombreadas. Todo lo que no es ideal.
OBSERVACIONES: No se aceptará ninguna intervención plástica correctiva que tienda a ocultar un vicio o anomalía			