

## PATRON DE LA RAZA



NOMENCLATURA	IDEALES	PERMISIBLES	QUE DESCALIFICAN
<b>1 APARIENCIA GENERAL</b>			
1.1 Estado General.	Sano y vigoroso		
1.2 Desarrollo.	Bueno de acuerdo a la edad.	Medio	Tamaño y peso reducidos en relación a la edad.
1.3 Constitución Esqueleto y Musculatura.	Constitución robusta. Esqueleto fuerte. Musculatura compacta bien distribuida por todo el cuerpo.	Constitución media. Esqueleto y Musculatura regulares.	Constitución débil o tosca. Conformación leonina. Mala distribución muscular o exceso de gordura.
1.4 Masculinidad y Femenidad.	Caracteres bien definidos de acuerdo al sexo.		Caracteres inversos.
1.5 Temperamento.	Activo y dócil.		Nervioso, indócil o bravo.
<b>2 CABEZA</b>			
2.1 Apariencia General.	De ancho y largo medios.		Pesada. Asimétrica. Desproporcionada en relación al cuerpo.
2.2 Perfil.	Con frente ultraconvexo y región paranasal (cara) rectilínea.		
2.3 Frente.	Ancha, lisa y prominente, con el testuz vuelto para atrás.		Cresta ósea.
2.4 Región Paranasal (Cara)	Recta, ancha y proporcional en los machos, más estrecha y delicada en las hembras.	Levemente acarnerada.	Desvío. Depresión. Convexidad (Acarnerado). Excesivamente largo y estrecho.
2.5 Hocico.	Negro y ancho, con ollares dilatados y separados.		Espejo nasal de color claro, rosado marmolizado o rojizo. Labio leporino.
2.6 Ojos	Negros u oscuros. Elípticos, situados bien lateralmente y protegidos por arrugas de la piel en los párpados superiores. Pestañas negras.	Pestañas mezcladas en los animales de pelaje claro. Ceguera unilateral adquirida.	De color blanco, amarillo cobre. Exoftálmicos (saltones). Pestañas blancas o rojizas. Ceguera bilateral.
2.7 Orejas	De largo medio, típicas, pendientes, comenzando en forma de tubo con su porción superior enrollada sobre sí misma abriéndose en seguida, gradualmente para afuera, curvándose en la punta con la extremidad curvada y vuelta para la cara (Gavilán)		Muy cortas. Muy largas. Movimientos vivos. Ausencia de Gavilán. Apéndice suplementario.
2.8 Cuernos.	De color oscuro, medios, simétricos, de sección elíptica, achatados gruesos en la base, saliendo para abajo y para atrás sin perjudicar el movimiento de las orejas. Son preferidos los que se dirigen un poco para arriba., curvándose para adentro, con las puntas	En la variedad Mocha. Presencia de botón. Presencia de callo (tejido Córneo, plano, móvil de color negro y sin base ósea).	Móviles. Gruesos y redondos. Predominancia de color blanco. En la variedad Mocha, rudimentos de cuernos o cualquier señal de cirugía

	convergentes y vueltas para atrás. En la variedad Mocha, ausencia de cuernos.		
2.9 Boca.	De abertura media, labios formes.		Prognatismo. Agnatismo.
<b>3 PESCUEZO Y CUERPO</b>			
3.1 Pescuezo.	Medio, línea superior ligeramente oblicua, bien musculoso y con implantación armoniosa al tronco. Delicado en las hembras.		Excesivamente corto y grueso. Excesivamente largo y fino.
3.2 Papada.	Comienza bifida, debajo de la quijada media, con pliegues, suelta y flexible, extendiéndose hasta el ombligo, Más abundante y plegada en los machos.		Reducida o excesiva.
3.3 Pecho.	Ancho, con buena cobertura muscular.		Estrecho, acumulación excesiva de grasa.
3.4 Giba.	Bien implantada sobre la cruz, desarrollada en forma de riñón o castaña de Cajú, apoyándose sobre el dorso en los machos. Menos desarrollada y caracterizada en cuanto a forma y apoyo en las hembras.	Ligeramente inclinada. Pequeñas depresiones laterales.	Poco desarrollada. Adelantada. Redondeada en los machos. Excesivamente inclinada, caída y / o cualquier señale cirugía correctiva.
3.5 Dorso y Lomo.	Ancha, recta, levemente inclinada tendiendo a la horizontal unida armoniosamente a la grupa, presentando buena cobertura muscular.		Fuertemente inclinada. Presencia de Lordosis, Xifosis o Escoliosis.
3.6 Ancas y Grupa.	Ancas bien separadas y en el mismo nivel, moderadamente salientes. Grupa larga, ancha, tendiendo a la horizontal, en el mismo nivel y unida al lomo sin salientes o depresiones y bien revestida de músculos.		Ancas poco separadas, demasiado salientes. Grupa corta, estrecha, excesivamente inclinada y pobre de músculos.
3.7 Sacro.	No saliente, en el mismo nivel de las ancas.	Ligeramente saliente.	Muy saliente
3.8 Cola y Mota (Mechón)	Cola con inserción armoniosa, sobrepasando los jarretes o converjones. Mota negra.	En los animales de pelaje moteado claro, moteado de rojo, moteado de amarillo, rosillo claro, moro claro y moro oscuro, estolerada la mota blanca o mezclada, siempre que la piel sea negra u oscura Se admiten pequeñas manchas de despigmentación en los animales de pelajes claros siempre que no presenten reflejos en otras partes de l cuerpo. En los animales de pelaje rojizo, rojo moteado, rojo gargantillo, amarillo, amarillo moteado y amarillo gargantillo, es tolerada la mota mezclada o compuesta de hilos blancos, siempre que estos estén en menor porcentaje y que la piel sea negra u oscura.	Cola con inserción muy alta. Mota blanca en los animales de pelajes con predominancia de colores rojo o amarillo. Mota rojiza.
3.9 Tórax, Costillas, Flancos y Vientre.	Tórax amplio, largo y profundo. Costillas largas, anchas, separadas bien arqueadas, con espacios intercostales bien revestidos de músculo, sin depresiones atrás de la espalda. Flanco y vientre con musculatura firme		Tórax deprimido (Acoletádo) Flanco y Vientre con musculatura flácida.
3.10 Ombligo	Reducido. Proporcional al desarrollo	Medio	Exageradamente corto o largo, que

	del animal.		sobrepase el orificio del prepucio. Cualquier señal de cirugía correctiva. Con hernia.
<b>4. MIEMBROS</b>			
4.1 Miembros Anteriores	De largo, medio, bien musculosos, colocados en rectángulo, separados y bien aplomados. Con osartura fuerte y musculosa. Espaldas largas y oblicuas, bien cubiertas de músculos insertándose armoniosamente al tórax		Excesivamente largos o cortos de desproporción al cuerpo. Aplomo defectuosos.
4.2 Miembros Posteriores	De largo medio, músculos y piernas anchas, con buena cobertura muscular, descendiendo hasta los corvejones con nalgas bien pronunciadas. Piernas bien aplomadas y separadas.		Excesivamente largos o cortos, en desproporción al cuerpo. Excesivamente rectos o curvos u otros defectos de aplomos, Muslos o nalgas con deficiente formación muscular.
4.3 Pezuñas.	Negras bien conormadas y resistentes.	Rayas o manchas ligeramente claras en los animales de pelajes claros.	Predominancia de color blanco, rojizo o rayado. Con deformación.
<b>5 ORGANOS GENITALES</b>			
5.1 Bolsa Escrotal y Testículos	Bolsa escrotal constituida por piel fina, flexible y bien pigmentada, conteniendo dos testículos de desarrollo normal.		Criptorquidismo. Monorquidismo. Hipoplasia. Hiperplasia.
5.2 Vaina.	Reducida, proporcional al desarrollo del animal.	Media.	Excesiva. Cualquier señal de cirugía plástica correctiva.
5.3 Prepucio.	Recogido	Pequeño prolapso	Relajado.
5.4 Ubre y Pezones.	Ubre de volumen medio, cubierta por piel fina y sedosa. Con pezones de pequeños a medios y bien distribuidos.		Atrofiada
<b>6 PELAJE</b>			
6.1 Color	Rojo en todas sus tonalidades, rojo gargantillo, rojo moteado, moteado de rojo, amarillo en tonalidades típicas de la raza, amarillo gargantillo, amarillo moteado, moteado de amarillo, rosillo claro (mora roja), predominancia de color blanco con orejas y cabeza total o parcialmente rojizas. Moro claro: predominancia de color blanco con orejas y cabeza total o parcialmente negras. Moro oscuro: predominancia de color oscuro, con cabeza y orejas negras.		Amarillo-Cobre. Barroso. Negro y totalmente blanco.
6.2 Pelos.	Finos, cortos y sedosos. Tolerándose más largos en climas templados ó húmedos.		
6.3 Piel	Negra y oscura, suelta y fina, flexible, suave y oleosa, rosada en la ubre y región inguinal.	Pequeños puntos de despigmentación en las partes sombreadas	Despigmentación en las partes no sombreadas.
OBSERVACIONES: No se aceptará ninguna intervención plástica correctiva que tienda a ocultar un vicio ó anomalía.			